



# Soluzioni per l'ospitalità

Guida alla definizione delle specifiche per  
la scelta di pavimenti e rivestimenti murali

**Gerflor**<sup>®</sup>



**Un nuovo livello  
di innovazione,  
qualità  
e servizio**

---



# Gerflor e SPM

## Gli specialisti dell'ospitalità

---

Grazie agli oltre 80 anni di esperienza nel settore ospitalità, abbiamo costruito una reputazione impareggiabile per qualità e livello di servizio.

Il gruppo Gerflor è noto per essere un fornitore affidabile e apprezzato di soluzioni complete per pavimenti. I requisiti dettati dalla rapidità di installazione e di sostituzione (per non interrompere l'attività), l'adeguamento alle ultime tendenze del design, la facilità di manutenzione, l'elevata durata e le qualità acustiche sono alcune delle caratteristiche fondamentali di questo settore. Il nostro livello di specializzazione ci permette di offrire prodotti di rivestimento adatti a tutte le aree di qualsiasi struttura alberghiera.

Coniugando prestazioni tecniche e design, i nostri rivestimenti sono realizzati con attenzione all'ambiente, alla salute e al benessere degli utenti finali. La nostra gamma di prodotti comprende marchi riconosciuti del gruppo Gerflor come DLW, SPM e ROMUS, ideali per le installazioni alberghiere.

Inoltre, offriamo una vasta scelta di pavimenti tra cui Creation LVT, GTI MAX, TARALAY e TARASAFE.



**Oltre 80 anni di  
esperienza  
nel settore  
alberghiero**

---

TARASAFE  
DLW®  
TARALAY  
ROMUS®  
CREATION LVT

PROTEZIONE PER PARETI SPM  
PROTEZIONE DEGLI SPIGOLI  
CORRIMANO  
PROTEZIONE DELLE PORTE  
PROTEZIONE DELLE TESTATE DEI LETTI



# Soluzioni affidabili per il settore alberghiero

## LE NOSTRE SOLUZIONI SOSTENIBILI E DI QUALITÀ

- ✓ Fin dalla fase di progettazione, prestiamo attenzione alle basse emissioni e all'economia circolare
- ✓ Più innovazione con soluzioni di origine biologica
- ✓ Prodotti tecnici con un'elevata percentuale di materiale riciclato
- ✓ Miglioramento della qualità dell'aria interna e dell'insonorizzazione acustica
- ✓ Il PVC è un materiale riciclabile al 100%



# Servizi Gerflor


---

## SPECIALISTI DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLE SPECIFICHE

Gli specialisti Gerflor dedicati al settore alberghiero, vi aiuteranno a soddisfare tutte le specifiche necessarie. Che si tratti di una nuova costruzione o di un progetto di ristrutturazione, disponiamo del know-how e delle soluzioni adatte a qualsiasi budget. Lavoriamo insieme ai nostri partner per proporre la scelta ottimale per le esigenze del cliente, selezionando le alternative più adatte, sicure, igieniche e sostenibili per ogni applicazione. Non ci limitiamo a fornire una consulenza sulle specifiche, ma forniamo un'ispezione gratuita degli ambienti: visitiamo, valutiamo e verifichiamo lo stato iniziale e sviluppiamo migliorie per allestire gli interni degli edifici con uno sguardo al futuro.

Un team di assistenza tecnica sarà a disposizione per la definizione delle specifiche, oltre che per assistere il cliente nell'interpretazione delle recenti normative da tenere in considerazione.

La certezza è che i prodotti Gerflor sono di qualità eccellente, affidabili e collaudati.



## CAMPIONI DISPONIBILI PER OGNI ESIGENZA


Tutti i nostri clienti del settore alberghiero possono richiedere gratuitamente i campioni prodotto per una scelta più definita. Che si tratti di cataloghi, di singoli campioni (standard o su misura), di documentazione di supporto e di necessità specifiche, è possibile contattarci per richiedere il campione desiderato. Per richiedere un materiale, della documentazione o qualsiasi altra cosa, contattare il nostro team di esperti.


## INTERIOR DESIGNER, VISUALIZZA I TUOI PROGETTI CON I PRODOTTI GERFLOR

Interior Designer è il tool che ti permette di simulare i tuoi progetti in tempo reale scegliendo tra tutti i pavimenti e i rivestimenti murali Gerflor. Collegati al sito [www.gerflor.it](http://www.gerflor.it), nel menù a tendina dei servizi, clicca su Interior designer e libera la tua creatività. Puoi scegliere tra gli ambienti precaricati oppure **caricare un'immagine del tuo ambiente per vedere in tempo reale il cambiamento grazie alla scelta della gamma da te desiderata**. Provacì!

# La soluzione ottimale per tutte le aree della tua struttura ricettiva

---





# Camere da letto

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti nelle camere da letto:

- ✓ Atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Pavimenti resistenti, silenziosi e confortevoli
- ✓ Buone proprietà antiscivolo
- ✓ Facile da pulire e bassa manutenzione
- ✓ Protezione delle pareti e degli spigoli dai danni causati dalle valigie

## GAMME CONSIGLIATE:

### TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC

Eccellente classificazione acustica pari a 19 dB, disponibile in vari colori brillanti e con venature simil-legno. Eccellente resistenza all'improntabilità. Trattamento superficiale ProtecSol®2 per una facile manutenzione.

### SAGA<sup>2</sup>

Installazione semplice e rapida, piastre autoportanti con sottofondo in sughero per un comfort acustico elevato (15 dB). Resistenza al transito intenso, facilità di pulizia e rispetto per l'ambiente. Materie prime rinnovabili (sughero).

### CREATION 55 SOLID CLIC / CREATION 55

Pavimentazione LVT di qualità eccellente per finiture calde e moderne, adatta al transito pedonale di media intensità. Pavimento decorativo, flessibile e resistente all'abrasione con trattamento superficiale in poliuretano reticolato (Protecshield™) che facilita la manutenzione e previene i micrograffi. Consigliato nella versione a clic oppure in quella da incollo.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

Le camere sono soggette a un elevato numero di attività. Il frequente spostamento in spazi ristretti di valigie e carrelli da parte ospiti e personale di servizio aumenta la probabilità di danni da impatto alle pareti.



# Bagni

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti di bagni e docce

- ✓ Ottime proprietà antiscivolo
- ✓ Pareti e pavimenti resistenti all'umidità
- ✓ Resistenza ad agenti chimici e macchie
- ✓ Facile pulizia delle pareti e bassi costi di manutenzione

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### CREATION 55 SOLID CLIC/ CREATION 55

Pavimentazione LVT di qualità eccellente per finiture calde e moderne, adatta al transito pedonale di media intensità. Pavimento decorativo, flessibile e resistente all'abrasione con trattamento superficiale in poliuretano reticolato (Protecshield™) che facilita la manutenzione e previene i micrograffi.

### TARASAFE ULTRA

Questo pavimento è stato progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti umidi come docce e spogliatoi. Grazie alla sua alta concentrazione di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità nello strato di usura, il pavimento ha ottenuto la certificazione antiscivolo R10. Il trattamento di superficie SparClean® rende il pavimento facile da pulire e mantenere. I colori, il design e la brillantezza della superficie sono stati migliorati grazie all'uso di particelle di cristalli minerali.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

I bagni e le docce sono luoghi in cui la pulizia ha la priorità. Mural Calypso è un rivestimento murale con superficie non porosa, liscio e facile da pulire che offre una barriera impermeabile all'umidità ed è un'alternativa igienica alle piastrelle in ceramica.



# Corridoi nelle aree pubbliche

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti per corridoi:

- ✓ I prodotti selezionati devono resistere a un intenso transito di pedoni e carrelli di servizio
- ✓ I pavimenti devono essere antiscivolo e resistenti a pesanti carichi su ruota.
- ✓ Un sistema di protezione per spigoli e pareti.
- ✓ Corrimano di guida e di sostegno

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### SAGA<sup>2</sup>

Installazione semplice e rapida, piastre autoportanti con sottofondo in sughero per un comfort acustico elevato (15 dB). Resistenza al transito intenso, facilità di pulizia e rispetto per l'ambiente. Materie prime rinnovabili (sughero).

### CREATION 55 SOLID CLIC

Pavimentazione LVT di qualità eccellente per finiture calde e moderne, adatta al transito pedonale di media intensità. Pavimento decorativo, flessibile e resistente all'abrasione con trattamento superficiale in poliuretano reticolato (Protecshield™) che facilita la manutenzione e previene i micrograffi.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

I corridoi, luoghi di transito frequente di valigie e carrelli da parte di ospiti e personale di servizio, sono sempre a rischio di danni sulle pareti. Gerflor vi propone soluzioni di protezione altamente decorative e che non richiederanno più manutenzione.



# Hall e reception

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti per hall e reception

- ✓ Un'atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Resistente al transito pedonale intenso
- ✓ Buona resistenza allo scivolamento a terra
- ✓ Design pratico per un facile accesso all'edificio
- ✓ Silenzioso
- ✓ Protezione di pareti e spigoli

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### CREATION 70

Pavimentazione LVT di qualità eccellente per finiture calde e moderne in applicazioni per ingressi di edifici pubblici, adatta al transito pedonale intenso.

### TARALAY IMPRESSION

Questa gamma offre anche una vasta scelta di design, tra cui legno, minerali, tessuti ed effetti grafici oltre a caratteristiche tecniche specifiche come la facilità di manutenzione e posa e la resistenza ad un traffico medio-alto. Ideale per le applicazioni in hall e reception per donare agli ambienti stile e funzionalità.

### TARALAY PREMIUM

Perfetto per la massima resistenza al transito pedonale, accompagnato dal trattamento superficiale ProtecSol® 2 per un livello impareggiabile di resistenza agli agenti chimici e alle macchie. Finiture durevoli e vasta scelta colori brillanti.

## PROTEZIONE DELLE PARETI

---

Nelle aree d'attesa, l'arredamento è spesso esposto a graffi e scalfiture, causati da mobili o valigie, carrelli portabagagli, carrelli per le pulizie ecc.



## ACCESSIBILITÀ

---

### ZERBINO

Zerbini per esterni e interni che garantiscono la pulizia all'ingresso degli edifici, riducendo i costi di manutenzione e soddisfacendo i requisiti degli standard di accessibilità.



### SEGNALETICA

Prodotti per soddisfare gli standard di accessibilità degli edifici pubblici, destinati a prevenire e garantire la facilità di spostamento negli spazi pubblici.



# Ristoranti e caffè

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti ristoranti e caffè

- ✓ Un'atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Prodotti che favoriscono l'igiene e il controllo delle infezioni
- ✓ Pavimenti silenziosi e confortevoli
- ✓ Prodotti facili da pulire e che richiedono poca manutenzione
- ✓ Protezione delle pareti dai danni causati dalle attrezzature mobili

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### PREMIUM

Perfetto per la massima resistenza al transito pedonale, accompagnato dal trattamento superficiale ProtecSol® 2 per un livello impareggiabile di resistenza agli agenti chimici e alle macchie. Finiture durevoli e vasta scelta colori brillanti.

### SAGA<sup>2</sup>

Installazione semplice e rapida, piastre autoportanti con sottofondo in sughero per un comfort acustico elevato (15 dB). Resistenza al transito intenso, facilità di pulizia e rispetto per l'ambiente. Materie prime rinnovabili (sughero).

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

Le attrezzature mobili, come carrelli per la ristorazione, tavoli e sedie, possono graffiare e sfregiare le pareti. Bisogna sempre tenere a mente l'importanza della facilità di pulizia delle superfici e dei profili di protezione di pareti e spigoli.



# Palestra

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti delle palestre

- ✓ Un'atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Prodotti che favoriscono l'igiene e il controllo delle infezioni
- ✓ Pavimenti silenziosi e confortevoli
- ✓ Prodotti facili da pulire e che richiedono poca manutenzione
- ✓ Protezione delle pareti e degli spigoli dai danni causati dalle attrezzature mobili

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### RECREATION 60

Pavimento sportivo disponibile con decoro tinta unita o effetto legno di spessore 60 mm. Adatto per le palestre poiché, grazie alla sua struttura morbida e antitrauma protegge gli utenti. Inoltre, grazie al trattamento superficiale batteriostatico e micostatico SANOSOL® garantisce igiene e pulizia.

### CREATION 55

Pavimentazione LVT da incollo di qualità eccellente per finiture calde e moderne, adatta al transito pedonale di media intensità.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

Le pareti e gli spigoli delle palestre devono essere protetti contro i danni da impatto. Altro aspetto fondamentale è l'igiene garantita dalle nostre protezioni in PVC poiché facili da pulire e con caratteristiche batteriostatiche.



# Aree d'attesa e sale riunioni

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti per coworking e aree di attesa:

- ✓ Un'atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Resistente al transito pedonale intenso
- ✓ Buona resistenza allo scivolamento
- ✓ Ampia varietà di design e finiture
- ✓ Silenzioso
- ✓ Protezione di pareti e spigoli

## GAMME CONSIGLIATE:

### SAGA<sup>2</sup>

Installazione semplice e rapida, piastre autoportanti con sottofondo in sughero per un comfort acustico elevato (15 dB). Resistenza al transito intenso, facilità di pulizia e rispetto per l'ambiente. Materie prime rinnovabili (sughero).

### CREATION 70

Pavimentazione LVT da incollo di qualità eccellente per finiture calde e moderne in applicazioni per ingressi di edifici pubblici, adatta al transito pedonale intenso.

### CREATION 70 CONNECT

La soluzione a posa libera con effetto allover e incastro a coda di rondine. Questo pavimento è ideale in caso di ristrutturazione in ambienti occupati. La sua struttura rinforzata garantisce maggior stabilità e lo strato d'usura in PVC puro trasparente lo rende perfetto per ambienti a traffico elevato. Il trattamento superficiale PURE+matt facilita la pulizia e la manutenzione.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

Solitamente, le aree di attesa sono esposte a graffi e sfregamenti causati da sedie e altri oggetti in movimento. Anche spigoli e bordi sono vulnerabili all'elevato transito pedonale e veicolare.



# Cucine industriali

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti per cucine

- ✓ Ottime proprietà antiscivolo
- ✓ Resistente al transito pedonale intenso
- ✓ Facile pulizia delle pareti e bassi costi di manutenzione
- ✓ Pareti lisce e impermeabili per mantenere la qualità igienica degli alimenti.

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### TARASAFE SUPER

Pavimento antiscivolo R12 grazie all'alta concentrazione di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità nello strato di usura. Particolarmente adatto per ambienti umidi. Raccomandato per le zone a traffico intenso e design in tutto lo spessore dello strato di usura.

### MURAL CALYPSO

Rivestimento murale con superficie non porosa, liscio e facile da pulire, offre una barriera impermeabile all'umidità ed è un'alternativa igienica alle piastrelle in ceramica che non necessita di stuccature, dove i batteri potrebbero prosperare. Design moderno e colori tenui che offrono atmosfere trendy e senza tempo. Mix&match con le linee Tarasafe: home feeling e atmosfere armoniose. 8 effetti decor e 31 colori UNI coordinati con il pavimento.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

Le pareti e gli spigoli delle palestre devono essere protetti contro i danni da impatto. Altro aspetto fondamentale è l'igiene garantita dalle nostre protezioni in PVC poiché facili da pulire e con caratteristiche batteriostiche.



# Uffici

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti per gli uffici

- ✓ Un'atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Eccellenti prestazioni acustiche per un ambiente lavorativo migliore
- ✓ Prodotti che favoriscono l'igiene e il controllo delle infezioni
- ✓ Pavimenti silenziosi e confortevoli
- ✓ Prodotti facili da pulire e che richiedono poca manutenzione
- ✓ Protezione delle pareti dai danni causati da tavoli e sedie

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### CREATION 55 LOOSELAY

Pavimentazione LVT a posa libera di qualità eccellente per finiture calde e moderne, adatta al transito pedonale di media intensità.

### CREATION 70 CONNECT

La soluzione a posa libera con effetto allouer e incastro a coda di rondine. Questo pavimento è ideale in caso di ristrutturazione in ambienti occupati. La sua struttura rinforzata garantisce maggior stabilità e lo strato d'usura in PVC puro trasparente lo rende perfetto per ambienti a traffico elevato. Il trattamento superficiale PUR+matt facilita la pulizia e la manutenzione.

### SAGA<sup>2</sup>

Installazione semplice e rapida, piastre autoportanti con sottofondo in sughero per un comfort acustico elevato (15 dB). Resistenza al transito intenso, facilità di pulizia e rispetto per l'ambiente. Materie prime rinnovabili (sughero).

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

Solitamente, gli uffici sono esposti a graffi e sfregamenti causati da tavoli, sedie e altri oggetti in movimento. È quindi particolarmente importante proteggere pareti e spigoli da continui solleciti e conseguenti danni.



# Area logistica

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti per i magazzini

- ✓ Resistenti ai carichi pesanti su ruota
- ✓ Resistente al transito pedonale intenso
- ✓ Facile pulizia delle pareti e bassi costi di manutenzione
- ✓ Soluzione robusta di protezione delle pareti per prevenire danni all'edificio e migliorare la sicurezza dei pedoni.

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### GTI MAX CONNECT

Questo pavimento tecnico è stato progettato per le zone industriali ad alto traffico e offre una soluzione di pavimentazione semplice e veloce. La sua installazione rapida tramite aggancio a coda di rondine lo rende ideale per rinnovare gli spazi in modo efficiente. E' caratterizzata da una resistenza allo scivolamento R10. Inoltre, la superficie PUR+ ne facilita la pulizia e la manutenzione.

### ATTRACTION®

Una soluzione semplice e rapida con bordi a incastro che consentono un'installazione libera e una rapida sostituzione. Trattamento superficiale ProtecSol®2 per una facile manutenzione. Le 21 referenze di cui dispone offrono molteplici possibilità di scelta tra toni accesi e soluzioni più soft per ogni esigenza.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

Il transito su ruota può causare danni significativi in caso di collisione accidentale. Il transito con carrelli motorizzati, transpallet e roller rappresenta un ulteriore potenziale rischio nelle aree di servizio.



# Spogliatoi per il personale

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti degli spogliatoi per il personale:

- ✓ Buone proprietà antiscivolo
- ✓ Pareti e pavimenti a tenuta stagna
- ✓ Resistenza ad agenti chimici e macchie
- ✓ Facile pulizia delle pareti e bassi costi di manutenzione

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### TARASAFE ULTRA H<sub>2</sub>O

Questo pavimento antiscivolo è stato progettato per essere utilizzato in ambienti umidi come docce e spogliatoi. E' caratterizzato da una superficie gofrata a rilievo che garantisce una resistenza allo scivolamento di classe R11.

### TARASAFE ULTRA

Questo pavimento è stato progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti umidi come docce e spogliatoi. Grazie alla sua alta concentrazione di particelle di cristalli minerali inseriti in profondità nello strato di usura, il pavimento ha ottenuto la certificazione antiscivolo R10. Il trattamento di superficie SparClean® rende il pavimento facile da pulire e mantenere. I colori, il design e la brillantezza della superficie sono stati migliorati grazie all'uso di particelle di cristalli minerali.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

I bagni e le docce sono luoghi in cui la pulizia ha la priorità. Mural Calypso è un rivestimento murale con superficie non porosa, liscio e facile da pulire che offre una barriera impermeabile all'umidità ed è un'alternativa igienica alle piastrelle in ceramica.



# Area giochi e bimbi

---

Aspetti fondamentali nella scelta dei prodotti per la pavimentazione e la protezione delle pareti nell'area giochi e bimbi:

- ✓ Atmosfera luminosa, tranquilla e accogliente
- ✓ Pavimenti resistenti e confortevoli
- ✓ Buone proprietà antiscivolo
- ✓ Facile da pulire e bassa manutenzione
- ✓ Protezione delle pareti e degli spigoli dagli urti e dallo sporco
- ✓ Soluzioni batteriostatiche e virucide

## GAMME CONSIGLIATE:

---

### MY TARALAY IMPRESSION

Pavimento completamente personalizzabile grazie alla stampa digitale. Ampia scelta dalla library o possibilità di personalizzazione dai 50 mq. Eccellente resistenza all'identazione. Trattamento superficiale ProtecSol®2 caratterizzato da proprietà batteriostatiche e virucide per una facile manutenzione. Disponibile anche nella versione Acoustic (19 dB).

### RECREATION 60

Pavimento sportivo disponibile con decoro tinta unita o effetto legno di spessore 60 mm. Adatto per aree bimbi poiché, grazie alla sua struttura morbida e antitrauma protegge gli utenti. Inoltre, grazie al trattamento superficiale batteriostatico e micostatico SANOSOL® garantisce igiene e pulizia.

## SISTEMI DI PROTEZIONE MURALE

---

Le aree giochi/bimbi sono soggette a un elevato numero di attività. Il frequente spostamento in spazi ristretti di giochi e la possibilità di scritte sui muri aumenta la probabilità di danni e sporco sulle pareti



# Il nostro impegno per un futuro sostenibile



## IMPRONTA ECOLOGICA\*

-20 % kg

CO<sub>2</sub> equivalente/m<sup>2</sup>  
fra 2020 e il 2025



## CONTENUTO DI ORIGINE BIOLOGICA\*\*

10 % entro il 2025



## CONTENUTO RICICLATO

30 % entro il 2025



## SENZA ADESIVO\*\*\*

35 % entro il 2025



## VOLUME ANNUALE RICICLATO

60 000 t entro il 2025

\* Ambiti 1 e 2 definiti nel protocollo GHG \*\* % di attività con materiali di origine biologica \*\*\* % di attività con soluzioni prive di adesivo

## Agiamo su 10 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile



### EMISSIONE DI PARTICELLE VOLATILI

- ISO 16000-6: Emissione di VOC verificata.
- I pavimenti e i rivestimenti Gerflor sono certificati FLOORSCORE, la certificazione maggiormente riconosciuta a livello mondiale per la verifica delle emissioni di particolato VOC. Questa certificazione dà accesso al sistema di valutazione LEED dell'edificio.



# Non ci limitiamo a soddisfare i requisiti minimi... Andiamo ben oltre

## Composizione

- ✓ 100% Reach
- ✓ SENZA formaldeide, metalli pesanti e solventi

## Riciclabilità

- ✓ 100% riciclabile

## LCA

- ✓ Progettati in modo ecologico tenendo conto dell'analisi del ciclo di vita specifica di ogni prodotto.
- ✓ ISO 14001 e ISO 50001 .
- ✓ Contributo alla bioedilizia (LEED, HQE, BREEAM...)


## Qualità dell'aria interna

- ✓ Emissioni di TVOC 100 volte inferiori ai livelli richiesti
- ✓ Floorscore e M1 (certificazioni)
- ✓ Conforme al protocollo AgBB
- ✓ Senza emissione di formaldeide

## Installazione

- ✓ Sistemi innovativi che non richiedono l'uso di collanti



# Gerflor ha stabilito un modello efficiente per la raccolta e il recupero del materiale usato



# Alcuni dei nostri progetti

---





**Gerflor S.p.A.**

Tel: +39 02 90 40 10

Fax: +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

gerflor.it / seguici su:   

Data prima versione: Ottobre 2023

**We care / We act** Il nostro impegno per un futuro sostenibile



**IMPRONTA ECOLOGICA\***  
-20 % kg  
CO<sub>2</sub> equivalente/m<sup>2</sup>  
fra 2020 e il 2025



**CONTENUTO DI ORIGINE BIOLOGICA\*\***  
10 % entro il 2025



**CONTENUTO RICICLATO**  
30 % entro il 2025



**SENZA ADESIVO\*\*\***  
35 % entro il 2025



**VOLUME ANNUALE RICICLATO**  
60 000 t entro il 2025

**Gerflor®**

\* Ambiti 1 e 2 definiti nel protocollo GHG \*\* % di attività con materiali di origine biologica \*\*\* % di attività con soluzioni prive di adesivo